



## Betrouwbaar ras met verbeterde Phytophthora- en hoge Y-virus resistentie

### Voorbehandeling

- Weinig kiemlustig. Niet te koud bewaren
- Ook voor de pootgoedteelt geldt dat er extra maatregelen moeten worden genomen om het aantal stengels te stimuleren. Dus: warmtestoot geven, kisten draaien, behandelen met ethyleen, niet te koud bewaren en de topspruit verwijderen dragen hieraan positief bij
- Ethyleenbehandeling is aanbeveling. Positieve reactie.
- Knolaantallen zijn wisselend. Als Aveline goed 'los' is tijdens het poten kan een bovengemiddeld aantal knollen worden gerealiseerd

### Bemesting

- Richtlijn stikstofgift 80 kg N/ha

### Poten

- Plantafstand 18 cm bij pootgoed in de maat 35-55

### Groeikenmerken

- Regelmatige, soms iets trage opkomst
- Recht opstaand, stevig loof met wisselende aantallen stengels
- Gemiddelde knolzetting
- Weinig bloemen met een witte kleur
- Gevoelig voor alternaria
- Y-virus resistent dus behandeling met olie is niet nodig
- Middenvroege afrijping

### Oogst en bewaring

- Vroeg in het seizoen goed rooibaar
- Aveline is goed bewaarbaar

## Resistenties

|                |                     |    |           |   |          |   |      |   |
|----------------|---------------------|----|-----------|---|----------|---|------|---|
| AM resistentie | Ro 1                | 9  | Ro 2,3    | 9 | Pa 2     | 9 | Pa 3 | 9 |
| AM-tolerantie  |                     | 8  |           |   |          |   |      |   |
| Wratziekte     | fysio 1             | 10 | fysio 2/6 | 9 | fysio 18 | 8 |      |   |
| Phytophthora   | loof                | 9  | knol      | 8 |          |   |      |   |
| Virus          | Y                   | 9  |           |   |          |   |      |   |
| Schurft        | middelmatig vatbaar |    |           | 6 |          |   |      |   |