



Robuust ras met Y-virus resistentie

Voorbehandeling

- Weinig kiemlustig
- Festien verdient een warmtestoot voor het poten
- Pootgoed voorkiemen maar dan wel de topspruit verwijderen!
- Belangrijk is dat Festien voldoende 'los' is tijdens het poten. Dit houdt in dat Festien vroegtijdig uit de koeling moet worden gehaald

Bemesting

- Richtlijn stikstofgift 60 kg N/ha

Poten

- Plantafstand 14 cm bij pootgoed in de maat 35-55
- Vroeg poten

Groeikenmerken

- Iets onregelmatige opkomst. Bij opkomst vaak dunne kiemen. Later vormen zich een aantal stevige stengels per plant
- Trage beginontwikkeling, later goed dekkend normale bloei met witte bloemen
- Onregelmatige sortering met minder knollen dan gemiddeld
- Ronde knollen, normale oogdiepte en witvlezig
- Wees alert op bacterieziekte
- Late afrijping

Oogst en bewaring

- Voor een goede knolopbrengst heeft Festien een maximaal aantal groeidagen nodig
- Extra aandacht om moederknollen tijdens de oogst en bij inschuren te verwijderen
- Festien is goed bewaarbaar, maar wel gevoelig voor schurft

Resistenties

AM resistentie	Ro 1,4	9	Ro 2,3	9	Pa 2	9	Pa 3	9
AM-tolerantie	8							
Wratziekte	fysio 1	8	fysio 2/6	8	fysio 18	8	fysio 8	9
Phytophthora	loof	7	knol	8				
Virus	Y	9	X	7,5	bladrol	7,5		
Schurft	matig vatbaar			5				